

รายละเอียดกำหนดคุณลักษณะขั้นพื้นฐาน
และราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 9 ชุด

1. เครื่องออกกำลังกายแขน STG1#C2 จำนวน 1 ชุด

คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง			
เครื่องออกกำลังกายแขน (STG1#C2) ขนาดโดยรวม กว้าง 100 ซม. ยาว 115 ซม. สูง 210 ซม.			
รายการ	วัสดุ	ขนาด	รายละเอียด
โครงสร้างหลัก	เหล็กทวายนินซ์	2.5 นิ้ว	- ความหนาไม่น้อยกว่า 2.3 มม.
โครงสร้างรอง	เหล็กทวายนินซ์	1.5 นิ้ว	- ความหนาไม่น้อยกว่า 2.3 มม.
แขนจับ	พลาสติก		- ขึ้นรูปด้วยพลาสติก PVC ยาว 15 ซม. พร้อมแนบหนังสือรับรองคุณภาพจากโรงงานผู้ผลิต
เบาะนั่ง	โฟมเบอร์กลาส	-	- ขึ้นรูปด้วยโฟมเบอร์กลาส หล่อเรียบทั้ง 2 ด้าน สีในตัว
เบาะพิง	โฟมเบอร์กลาส		- ขึ้นรูปด้วยโฟมเบอร์กลาส หล่อเรียบทั้ง 2 ด้าน สีในตัว
สี	2 K	-	ใช้ระบบสี 2 K เพื่อความสวยงาม และทนต่อการใช้งาน
ระบบการทำงาน			- ใช้ระบบสายพารดิ่งถ่วงค้ำน้ำหนัก โดยจับมือทั้งสองข้างเข้าหากัน เพื่อเสริมกล้ามเนื้อแขน และหน้าอก

ราคากลาง 37,800 บาท/ชุด

2. เครื่องออกกำลังกายแขนขาดหน้าท้อง STG4#C2 จำนวน 1 ชุด

คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง			
เครื่องออกกำลังกายแขนขาดหน้าท้อง (STG4#C2) ขนาดโดยรวม กว้าง 65 ซม. ยาว 100 ซม. สูง 140 ซม.			
รายการ	วัสดุ	ขนาด	รายละเอียด
โครงสร้างหลัก	เหล็กทวายนินซ์	2.5 นิ้ว	- ความหนาไม่น้อยกว่า 2.3 มม.
โครงสร้างรอง	เหล็กทวายนินซ์	1.5 นิ้ว	- ความหนาไม่น้อยกว่า 2.3 มม.
มือจับ	พลาสติก		- ขึ้นรูปด้วยพลาสติก PVC ยาว 15 ซม. พร้อมแนบหนังสือรับรองคุณภาพจากโรงงานผู้ผลิต
เบาะนั่ง	โฟมเบอร์กลาส	-	- ขึ้นรูปด้วยโฟมเบอร์กลาส หล่อเรียบทั้ง 2 ด้าน สีในตัว
สปริง	-	ยาว 35 ซม.	- ขึ้นรูปด้วยโฟมเบอร์กลาส หล่อเรียบทั้ง 2 ด้าน สีในตัว
สี	2 K	-	- ใช้ระบบสี 2 K เพื่อความสวยงาม และทนต่อการใช้งาน
ระบบการทำงาน	-	-	- ใช้ระบบใช้ระบบสปริงคู่ โดยจับมือดึงเข้าหาตัว แล้วใช้เท้าเหยียบยัดออกจากลำตัว

ราคากลาง 32,130 บาท/ชุด

3. เครื่องออกกำลังกายขา STG11#C2 จำนวน 1 ชุด

คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง			
เครื่องออกกำลังกายขา (STG11#C2)			
ขนาดโดยรวม กว้าง 65 ซม. ยาว 125 ซม. สูง 110 ซม.			
รายการ	วัสดุ	ขนาด	รายละเอียด
โครงสร้างหลัก	เหล็กทาวไนซ์	2.5 นิ้ว	- ความหนาไม่น้อยกว่า 2.3 มม.
โครงสร้างรอง	เหล็กทาวไนซ์	1.5 นิ้ว	- ความหนาไม่น้อยกว่า 2.3 มม.
มือจับ	พลาสติก		- ขึ้นรูปด้วยพลาสติก PVC ยาว 15 ซม. พร้อมแนบหนังสือรับรองคุณภาพจากโรงงานผู้ผลิต
เบาะนั่ง	โฟเบอร์กลาส	-	- ขึ้นรูปด้วยโฟเบอร์กลาส หล่อเรียบทั้ง 2 ด้าน สีในตัว
เบาะพิง	โฟเบอร์กลาส		- ขึ้นรูปด้วยโฟเบอร์กลาส หล่อเรียบทั้ง 2 ด้าน สีในตัว
สปริง	-	ยาว 35 ซม.	- ขึ้นรูปด้วยโฟเบอร์กลาส หล่อเรียบทั้ง 2 ด้าน สีในตัว
สี	2 K	-	- ใช้ระบบสี 2 K เพื่อความสวยงาม และทนต่อการใช้งาน
	-	-	- ใช้ระบบใช้ระบบสปริงคู่ โดยจับมือดึงเข้าหาลำตัว แล้วใช้เท้าเหยียบยัดออกจากลำตัว
ระบบการทำงาน			

ราคากลาง 27,540 บาท/ชุด

4. เครื่องออกกำลังกายแขนลดหน้าท้อง STG15#C2 จำนวน 1 ชุด

คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง			
เครื่องออกกำลังกายแขนลดหน้าท้อง (STG15#C2)			
ขนาดโดยรวม กว้าง 65 ซม. ยาว 100 ซม. สูง 140 ซม.			
รายการ	วัสดุ	ขนาด	รายละเอียด
โครงสร้างหลัก	เหล็กทาวไนซ์	2.5 นิ้ว	- ความหนา ไม่น้อยกว่า 2.3 มม.
โครงสร้างรอง	เหล็กทาวไนซ์	1.5 นิ้ว	- ความหนา ไม่น้อยกว่า 2.3 มม.
มือจับ	พลาสติก		- ขึ้นรูปด้วยพลาสติก PVC ยาว 15 ซม. พร้อมแนบหนังสือรับรองคุณภาพจากโรงงานผู้ผลิต
เบาะนั่ง	โฟเบอร์กลาส	-	- ขึ้นรูปด้วยโฟเบอร์กลาส หล่อเรียบทั้ง 2 ด้าน สีในตัว
สปริง	-	ยาว 35 ซม.	- สปริงที่มีความยาว 35 ซม.
สี	2 K	-	- ใช้ระบบสี 2 K เพื่อความสวยงาม และทนต่อการใช้งาน
ระบบการทำงาน	-	-	- ใช้ออกกำลังกายแขนระบบสปริงดึงแล้วเอนนอน จะได้กำลังแขน ลดหน้าท้อง ปรับระดับน้ำหนักได้

ราคากลาง 27,540 บาท/ชุด

5. เครื่องบริหารข้อสะโพกและไหล่แบบไร้สปริง STG18#C2 จำนวน 1 ชุด

คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง			
เครื่องบริหารข้อสะโพกและไหล่แบบไร้สปริง(STG18#C2)			
ขนาดโดยรวม กว้าง 60 ซม. ยาว 105 ซม. สูง 105 ซม.			
รายการ	วัสดุ	ขนาด	รายละเอียด
โครงสร้างหลัก	เหล็กทาวนซ์	2.5 นิ้ว	- ความหนาไม่น้อยกว่า 2.3 มม.
โครงสร้างรอง	เหล็กทาวนซ์	1.5 นิ้ว	- ความหนาไม่น้อยกว่า 2.3 มม.
มือจับ	พลาสติก		- ขึ้นรูปด้วยพลาสติก PVC ยาว 15 ซม. พร้อมแนบหนังสือรับรองคุณภาพจากโรงงานผู้ผลิต
เบาะนั่ง	โฟมเบอร์ดกลาส	-	- ขึ้นรูปด้วยโฟมเบอร์ดกลาส หล่อเรียบทั้ง 2 ด้าน สีในตัว
สี	2 K	-	- ใช้ระบบสี 2 K เพื่อความสวยงาม และทนต่อการใช้งาน
ระบบการทำงาน	-	-	- ใช้ระบบเท้าถีบดันท่อนเหล็กไปในลักษณะยืดออก แล้วดึงมือจับเข้าหาลำตัว

ราคากลาง 32,130 บาท/ชุด

6. เครื่องออกกำลังกายแขนลดหน้าท้อง – เบาะสั้น STG22#C2 จำนวน 1 ชุด

คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง			
เครื่องออกกำลังกายแขนลดหน้าท้อง–เบาะสั้น (STG22#C2)			
ขนาดโดยรวม กว้าง 70 ซม. ยาว 107 ซม. สูง 68 ซม.			
รายการ	วัสดุ	ขนาด	รายละเอียด
โครงสร้างหลัก	เหล็กทาวนซ์	2.5 นิ้ว	- ความหนา ไม่น้อยกว่า 2.3 มม.
โครงสร้างรอง	เหล็กทาวนซ์	1.5 นิ้ว	- ความหนา ไม่น้อยกว่า 2.3 มม.
มือจับ	พลาสติก		- ขึ้นรูปด้วยพลาสติก PVC ยาว 15 ซม. พร้อมแนบหนังสือรับรองคุณภาพจากโรงงานผู้ผลิต
เบาะนอน	โฟมเบอร์ดกลาส	-	- ขึ้นรูปด้วยโฟมเบอร์ดกลาส หล่อเรียบทั้ง 2 ด้าน สีในตัว
สปริง	-	ยาว ซม.	- สปริงที่มีความยาว ซม.
สี	2 K	-	- ใช้ระบบสี 2 K เพื่อความสวยงาม และทนต่อการใช้งาน
ระบบการทำงาน	-	-	- ใช้ระบบออกแรงดันมือจับโยกเข้า – ออก โดยใช้เท้าขัดกับตัวล็อกเท้า

ราคากลาง 32,130 บาท/ชุด

7. ตู้วึ่งอเนกประสงค์ STG26#C2 จำนวน 1 ชุด

คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง			
ตู้วึ่งอเนกประสงค์ (STG26#C2)			
ขนาดโดยรวม กว้าง 60 ซม. ยาว 140 ซม. สูง 190 ซม.			
รายการ	วัสดุ	ขนาด	รายละเอียด
โครงสร้างหลัก	เหล็กทวไนซ์	2.5 นิ้ว	- ความหนา ไม่น้อยกว่า 2.3 มม.
โครงสร้างรอง	เหล็กทวไนซ์	1.5 นิ้ว	- ความหนา ไม่น้อยกว่า 2.3 มม.
มือจับ	พลาสติก		- ขึ้นรูปด้วยพลาสติก PVC ยาว 15 ซม. พร้อมแนบหนังสือรับรองคุณภาพจากโรงงานผู้ผลิต
สะพานเหยียบ	เหล็กฉาก	-	- ขึ้นรูปด้วยเหล็กฉาก
สายพาน	-	-	- ใช้ระบบสายพานคู่
สี	2 K	-	- ใช้ระบบสี 2 K เพื่อความสวยงาม และทนต่อการใช้งาน
ระบบการทำงาน	-	-	- ใช้ระบบลูกป็นรับน้ำหนัก – สายพานคู่ วึ่งบนสะพานเหยียบ

ราคากลาง 44,280 บาท/ชุด

8. เครื่องออกกำลังกายแขน ใหญ่ หน้าอกระบบลูกป็นเม็ดกลมและสปริงคู่ STG27#C2 จำนวน 1 ชุด

คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง			
เครื่องออกกำลังกายแขน ใหญ่ หน้าอกระบบลูกป็นเม็ดกลมและสปริงคู่ (STG27#C2)			
ขนาดโดยรวม กว้าง 100 ซม. ยาว 110 ซม. สูง 200 ซม.			
รายการ	วัสดุ	ขนาด	รายละเอียด
โครงสร้างหลัก	เหล็กทวไนซ์	2.5 นิ้ว	- ความหนา ไม่น้อยกว่า 2.3 มม.
โครงสร้างรอง	เหล็กทวไนซ์	1.5 นิ้ว	- ความหนา ไม่น้อยกว่า 2.3 มม.
มือจับ	พลาสติก		- ขึ้นรูปด้วยพลาสติก PVC ยาว 15 ซม. พร้อมแนบหนังสือรับรองคุณภาพจากโรงงานผู้ผลิต
เบาะนั่ง	ไฟเบอร์กลาส	-	- ขึ้นรูปด้วยไฟเบอร์กลาส หล่อเรียบทั้ง 2 ด้าน สีในตั
เบาะพิง	ไฟเบอร์กลาส	-	- ขึ้นรูปด้วยไฟเบอร์กลาส หล่อเรียบทั้ง 2 ด้าน สีในตั
สปริง	-	ยาว ซม.	- ใช้สปริงลูกหมากคู่
สี	2 K	-	- ใช้ระบบสี 2 K เพื่อความสวยงาม และทนต่อการใช้งาน
ระบบการทำงาน	-	-	- ใช้ระบบลูกป็น และระบบสปริงคู่

ราคากลาง 37,800 บาท/ชุด

9. เครื่องวิ่งเดินแบบเบาสลับซ้าย – ขวา แบบติดเบรค STG45#C2 จำนวน 1 ชุด

คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง			
เครื่องวิ่งเดินแบบเบาสลับซ้าย – ขวา แบบติดเบรค (STG45#C2)			
ขนาดโดยรวม กว้าง 60 ซม. ยาว 120 ซม. สูง 185 ซม.			
รายการ	วัสดุ	ขนาด	รายละเอียด
โครงสร้างหลัก	เหล็กทาวไนซ์	2.5 นิ้ว	- ความหนา ไม่น้อยกว่า 2.3 มม.
โครงสร้างรอง	เหล็กทาวไนซ์	1.5 นิ้ว	- ความหนา ไม่น้อยกว่า 2.3 มม.
มือจับ	พลาสติก		- ขึ้นรูปด้วยพลาสติก PVC ยาว 15 ซม. พร้อมแนบหนังสือรับรองคุณภาพจากโรงงานผู้ผลิต
แป้นเหยียบ	ไฟเบอร์กลาส	-	- ขึ้นรูปด้วยไฟเบอร์กลาส สีในตัว
ลี้	2 K	-	- ใช้ระบบลี้ 2 K เพื่อความสวยงาม และทนต่อการใช้งาน
ระบบการทำงาน	-	-	- ใช้ระบบกึ่งวิ่ง กึ่งเดิน ปรับความเร็วด้วยระบบเบรค

ราคากลาง 33,210 บาท/ชุด

รวมจำนวนเงินราคากลาง 304,560.- บาท (สามแสนสี่พันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน)

ลงวันที่ 22 มกราคม 2559

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายนคร ปาลีพิชัย)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นางดวงเพ็ญ จันทร์ปาน)

(นายสมชาย นิยมวรรณ)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นางสุปราณี ญาติมาก)

(นางขวัญใจ ทองเกลี้ยง)